



## Tour vertical à CN MAZAK INTEGREX e 1060 V8 II

Armoire Matrix  
Année 2006

### Spécifications techniques :

#### Capacité

Ø maxi d'usinage	:	1250 mm
Dimension maxi de la pièce	:	Ø1250 mm x 1250 mm
2 palettes	:	1000 x 1000 mm Ø1000 mm
Chargement maxi sur palettes	:	2700 kg (palette inclus)

#### Courses

Axe X/Y/Z	:	1875 x 1060 x 1345 mm
Axe B	:	150 °
Axe C	:	360 ° en continu
Distance axe B - centre palette	:	1335 mm
Distance axe B - centre palette	:	- 540 mm
Distance broche - centre palette	:	1035 mm

#### Table

Vitesse de rotation	:	500 trs/min
Incrément axe C	:	0,0001 °

#### Broche principale

Vitesse de broche	:	10 000 tr/min
Cône de broche	:	CAT 50
Indexation de la broche	:	0,0001°

#### Changeur automatique d'outil

Outils	:	120 outils CAT 50
Ø maxi d'outils	:	135 mm
Ø maxi d'outils poches adjacentes vides	:	260 mm
Longueur maxi d'outils	:	500 mm
Poids maxi d'outils	:	30 kg

#### Vitesse d'avance

Déplacement rapide axe X/Y/Z	:	42 m/min
Vitesse d'avance axe X/Y/Z	:	42 m/min

« spécifications techniques sous réserve »



# GEMATEC

---

## FRANCE

Moteur de broche : 37/30 kw  
Puissance totale requise : 109 Kva

Dimensions  
Espace au sol : 5320 x 7588 x 4400 mm  
Poids : 38 000 kg

### **Options:**

5 axes simultanés  
Magasin 120 outils CAT 50  
Vitesse de broche 10 000 tr/min  
Préparation arrosage centre broche 70 bars  
Arrosage centre broche avec 3 pressions 15/35/50 bars  
Liaison Ethernet  
EIA/ISO  
Convoyeur à copeaux  
Compensation d'outils en 5 axes  
Préparation renishaw MP 10  
Manivelle électronique  
Package Performance  
Détecteur de surcharge  
2 palettes 1000 X 1000 mm  
Taraudage synchronisé

### **Délai de livraison**

De suite

### **Sauf vente entre temps**

### **Conditions de paiement**

Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion

*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846



*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846