



Centre de fraisage MAZAK INTEGREX 200 IV

Armoire Matrix
Année 2008

Spécifications techniques :

Capacité

Ø de passage max	:	660 mm
Ø d'usinage max au-dessus du banc	:	660 mm
Ø d'usinage	:	660 mm
Longueur max d'usinage	:	1000 mm

Courses

Axe X (tourelle supérieur)	:	580 mm
Axe Y	:	160 mm
Axe Z	:	1045 mm
Axe B	:	225°
Axe C	:	360°

Broche principale

Mandrin	:	10 "
Passage en barres	:	51 mm
Vitesse de broche	:	5000 tr/min
Nez de broche	:	A2-6"
Indexation de la broche	:	0,0001°

Tourelle supérieure

Type de tourelle	:	Tourelle mono broche avec changeur d'outils
Dimension du corps d'outils	:	25 mm
Ø de la barre d'alésage	:	40 mm

Broche de fraisage

Vitesse	:	12 000 tr/min
Capacité de fraisage	:	fraisage: Ø 100 mm

Spécifications techniques sous réserve"



GEMATEC

France

Fraisage en bout	:	Ø 32 mm
Perçage	:	Ø 30 mm
Taraudage	:	M 27 (1-8UNC)

Vitesses d'avances rapides

Axe X	:	38 m/min
Axe Y	:	26 m/min
Axe Z	:	38 m/min
Axe C	:	400 tr/min

Vitesses d'avances travail

Axe X	:	2.000 mm/min
Axe Y	:	2.000 mm/min
Axe Z	:	2.000 mm/min
Axe C	:	2 000°/min

Changeur automatique d'outil

Capacité	:	40 outils km 63
Ø max d'outil	:	90 mm
Avec poches adjacentes vides	:	125 mm
Longueur max d'outil	:	300 mm
Poids max d'outil	:	10 kg
Temps de changement d'outil	:	1,3 s

Moteur

Broche principale	:	18,5 kW
Broche de fraisage	:	15 KW

Spécifications techniques sous réserve"

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr



GEMATEC

France

Options:

Convoyeur à copeaux
Magasin 120 outils en Capto C6
Arrosage centre broche 15 bars
Filtration papier
Aspiration de brouillard

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr